



2.救助工作車の解体マニュアル

図は一例となります。
外観/構造は仕様により差異があります。

品目 番号	品目名	品目 番号	品目名	品目 番号	品目名
1	立上げ	9	前スカート	17	ウインチカバー
2	天井板	10	フェンダー	18	ウインチ
3	クレーン	11	後スカート	19	ワイヤー
4	投光器	12	アウトリガー	20	ボディ骨
5	梯子昇降装置	13	リアバンパ	21	ボディ板
6	アルミボックス	14	後部収納庫	22	
7	昇降梯子	15	昇降用手摺	23	
8	シャッター	16	後部ステップ	24	



2.救助工作車の解体マニュアル

品目番号	品目名	解体方法	注記事項
	事前処理	オイルドレンを行う。	廃油は専門業者にて処理する。
全体	架装物	積載物を取り外し 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。（消火器、車輪止め等）	消火器は専門業者にて処理する。
全体	ハーネス配線	車両に配線されているハーネス、ヒューズ、灯火類等は取り外し 金属類、樹脂類、ゴム類、配線類に分別します。	
架装物	サブフレーム本体	溶断、切削等により裁断します。	
1	立上げ	溶断、切削等により裁断し 金属類、樹脂類に分別します。	
2	天井板	締結具等のボルトを取り外します。	
3	クレーン	シャシ締結部より取り外し、金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。 クレーンの解体詳細は各メーカーに確認願います。	
4	投光器	締結具等のボルトを外し、車両から投光器本体、伸縮柱を分離し 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
5	梯子昇降装置	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
6	アルミボックス	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類に分別します。	
7	昇降梯子	締結具等のボルトを取り外します。	
8	シャッター	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類、ゴム類、配線類に分別します。	
9	前スカート	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
10	フェンダー	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
11	後スカート	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
12	アウトリガー	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類に分別します。	
13	リアバンパ	溶断、切削等により裁断します。 金属類、樹脂類、ゴム類、配線類に分別します。	
14	後部収納庫	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
15	昇降用手摺	締結具等のボルトを取り外します。	
16	後部ステップ	締結具等のボルトを取り外します。 金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
17	ウインチカバー	金属類、樹脂類、ゴム類に分別します。	
18	ウインチ	締結具等のボルトを取り外します。	
19	ワイヤー	ウインチより取り外します。	
20	ボディ 骨	締結具等のボルトを取り外します。 溶断、切削等により裁断します。	
21	ボディ 板	締結具等のボルトを取り外します。 溶断、切削等により裁断します。	

製造者名表示

<表示板原本>

型 式

製造番号

株式会社 テイセンテクノ

<刻印例>

型 式

製造番号

株式会社 テイセンテクノ