

難燃性素材登録一覧【U】

一般社団法人 日本自動車車体工業会

2024年5月31日現在

難燃性 確認番号	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃 燃 度 mm/ 分	届 出 者	商 品 名	変更履歴
		不 燃	自 消 火	難 燃				
「素 材」 登録番号	No.				No.			
U-0019	14 発泡ウレタン		○	48	6 天龍工業(株)	チップモールド(17Kg)		
U-0020	14 発泡ウレタン		○		6 天龍工業(株)	チップモールド(12Kg)		
U-0021	14 発泡ウレタン		○		6 天龍工業(株)	チップモールド(20Kg)		
U-0022	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	チップモールド(32Kg)		
U-0023	14 発泡ウレタン		○	28	6 天龍工業(株)	チップモールド(25Kg)		
U-0024	14 発泡ウレタン		○	24	6 天龍工業(株)	チップモールド(40Kg)		
U-0025	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	含浸フォームF		
U-0026	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	NH-20		
U-0027	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	NH-25		
U-0028	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	NH-30		
U-0029	14 発泡ウレタン		○		6 天龍工業(株)	NH-38		
U-0030	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	360 N-4		
U-0031	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	350 NH		
U-0032	14 発泡ウレタン		○	27	6 天龍工業(株)	#7000ウレタンチップ [®]		
U-0033	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	350 NH(t5)		
U-0034	14 発泡ウレタン		○	87	6 天龍工業(株)	モールド(16kg 0.04)		
U-0035	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	モールド(18kg 0.05)		
U-0036	14 発泡ウレタン		○	60	6 天龍工業(株)	P-6		
U-0037	14 発泡ウレタン		○	57	6 天龍工業(株)	P-5		
U-0038	14 発泡ウレタン		○	94	6 天龍工業(株)	P-4		
U-0039	14 発泡ウレタン		○	32	25 トヨタ車体(株)	KS-107		
U-0040	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ソフラン#319M		
U-0041	14 発泡ウレタン		○		6 天龍工業(株)	ソフラン#380M		
U-0042	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ソフラン#FRSM		
U-0043	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ソフラン#HLM		
U-0044	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ソフラン#840M		
U-0045	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ソフラン#326M		
U-0046	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ソフラン#360M		
U-0047	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ソフラン#830M		
U-0048	14 発泡ウレタン		○	61	6 天龍工業(株)	チップフォーム(0.06)		
U-0049	14 発泡ウレタン		○	52	6 天龍工業(株)	チップフォーム(0.08)		
U-0050	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	コールド(0.056)キュアフォーム27Kg		
U-0051	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	コールド(0.056)キュアフォーム30Kg		
U-0052	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	コールド(0.056)キュアフォーム22Kg		
U-0053	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	コールド(0.056)キュアフォーム18Kg		
U-0054	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ホットモールド [®] フォーム9kg		
U-0055	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ホットモールド [®] フォーム10.5kg		
U-0056	14 発泡ウレタン	○			6 天龍工業(株)	ホットモールド [®] フォーム11kg		
U-0057	14 発泡ウレタン		○	44	6 天龍工業(株)	コールド [®] キュアフォーム31kg		
U-0059	14 発泡ウレタン		○		30 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #380M		
U-0061	14 発泡ウレタン	○			30 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #326M		
U-0062	14 発泡ウレタン	○			30 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #LBM		
U-0063	14 発泡ウレタン	○			30 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #FRSM		
U-0065	14 発泡ウレタン	○			28 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #HLM		
U-0066	14 発泡ウレタン	○			28 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #840M		
U-0068	14 発泡ウレタン	○			28 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #380M		
U-0077	14 発泡ウレタン		○	43	28 (株)東洋ケオリティайн	ソフラン #508M		
U-0078	14 発泡ウレタン		○	50	30 (株)東洋ケオリティайн	チップフォーム #H-6	TOYO TIRE(株)より移管	
U-0079	14 発泡ウレタン		○	66	30 (株)東洋ケオリティайн	チップフォーム #H-7	TOYO TIRE(株)より移管	
U-0080	14 発泡ウレタン		○	34	30 (株)東洋ケオリティайн	チップフォーム #H-8	TOYO TIRE(株)より移管	
U-0081	14 発泡ウレタン		○	26	28 (株)東洋ケオリティайн	チップフォーム #MN-12		
U-0091	14 発泡ウレタン	○			28 (株)東洋ケオリティайн	モールドフォーム #210M		
U-0092	14 発泡ウレタン	○			28 (株)東洋ケオリティайн	モールドフォーム #316M		
U-0093	14 発泡ウレタン	○			28 (株)東洋ケオリティайн	モールドフォーム #208M		
U-0094	14 発泡ウレタン	○			28 (株)東洋ケオリティайн	モールドフォーム #530		

難燃性 確認番号 〔素材〕 〔登録番号〕	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性		燃 燃	燃 燃	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火					
U-0095	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	モールドフォーム #643	
U-0107	14	発泡ウレタン	○			25	トヨタ車体(株)	スラブウレタン	
U-0108	15	断熱材	○			37	日産モータースポート&カスタマイズ(株)	アコス 不燃 フォーム	
U-0109	9	トリム材(フィルム)	○			25	トヨタ車体(株)	ウレタンフィルム	
U-0110	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	CDN	
U-0111	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	FON	
U-0112	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	KEN	
U-0113	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	NK	
U-0114	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	GKN	
U-0115	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	NR	
U-0116	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	QRN	
U-0117	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	IKN	
U-0118	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	JCN	
U-0119	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	GMN	
U-0120	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	IIN	
U-0121	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	HWN	
U-0122	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	NE	
U-0123	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	MCFN	
U-0124	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	NH	
U-0125	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	HU	
U-0126	14	発泡ウレタン		○	39	28	(株)東洋ケオリティン	QK	
U-0127	14	発泡ウレタン		○	40	28	(株)東洋ケオリティン	QA	
U-0128	14	発泡ウレタン		○	44	28	(株)東洋ケオリティン	QD	
U-0129	14	発泡ウレタン		○	44	28	(株)東洋ケオリティン	GP-4500	
U-0130	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋ケオリティン	HR4520	
U-0131	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋ケオリティン	HR6030	
U-0132	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋ケオリティン	HOT DS	
U-0133	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋ケオリティン	HOT IK	
U-0134	14	発泡ウレタン		○	40	28	(株)東洋ケオリティン	HR 302S	
U-0135	15	断熱材	○			28	(株)東洋ケオリティン	NB	
U-0136	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	CJN	
U-0137	14	発泡ウレタン		○	61	28	(株)東洋ケオリティン	RT-N	
U-0138	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋ケオリティン	27ミ NML+コーティング	
U-0139	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋ケオリティン	27ミ NML+ナイロンハーフ	
U-0141	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	UEO	
U-0142	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	UEM-35	
U-0143	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	UEG	
U-0144	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	UEI-3	
U-0145	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	JCR-4	
U-0146	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	JCR-6	
U-0147	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	UER	
U-0148	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	UEI	
U-0149	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	UEM55	
U-0150	14	発泡ウレタン		○	71	28	(株)東洋ケオリティン	GP-5000	
U-0151	14	発泡ウレタン		○	70	28	(株)東洋ケオリティン	GP-6000	
U-0152	14	発泡ウレタン		○	51	28	(株)東洋ケオリティン	GP-7000	
U-0153	14	発泡ウレタン		○	41	28	(株)東洋ケオリティン	GP-8000	
U-0154	14	発泡ウレタン		○	35	28	(株)東洋ケオリティン	GP-9000	
U-0155	14	発泡ウレタン		○	35	28	(株)東洋ケオリティン	GP-10000	
U-0156	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	HOT-DM	
U-0157	14	発泡ウレタン		○	38	28	(株)東洋ケオリティン	HR301C	
U-0158	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	27ミNML+金巾	
U-0159	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋ケオリティン	モールドフォーム #510	
U-0160	14	発泡ウレタン		○	60	28	(株)東洋ケオリティン	モールドフォーム #584	
U-0172	2	レザー(合成皮革)		○	79	14	共和レザー(株)	セルニー	
U-0173	9	トリム材		○	7	21	アキレス(株)	タチエス・バス・アームレスト(91330-35235)	
U-0174	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	NA	
U-0177	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ホットモールド'22Kg	

難燃性 確認番号	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性		燃 燃	燃 燃	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火					
U-0178	9	トリム材(合成皮革)		○	82	14	共和レザー(株)	ソフィア	
U-0179	14	発泡ウレタン		○	24	28	(株)東洋クリティイ	モールドフォーム 642	
U-0180	14	発泡ウレタン		○	22	28	(株)東洋クリティイ	モールドフォーム 648	
U-0182	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NH	
U-0184	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NN	
U-0186	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NR	
U-0188	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NZ	
U-0191	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン RZA	
U-0199	14	発泡ウレタン		○	65	21	アキレス(株)	アキレス エアロン LP	
U-0200	14	発泡ウレタン		○	74	21	アキレス(株)	アキレス エアロン LF	
U-0201	14	発泡ウレタン		○	46	21	アキレス(株)	アキレス エアロン LH	
U-0203	14	発泡ウレタン		○	58	28	(株)東洋クリティイ	SN-6000	
U-0209	14	発泡ウレタン		○	59	28	(株)東洋クリティイ	チップフォーム#CH-60	
U-0210	14	発泡ウレタン		○	62	28	(株)東洋クリティイ	チップフォーム#CH-50	
U-0211	14	発泡ウレタン		○	50	28	(株)東洋クリティイ	チップフォーム#CH-80	
U-0212	19	基材	○			6	天龍工業(株)	インテグラルスキンレスフォーム	
U-0213	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クリティイ	モールドフォーム#111	
U-0220	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTCA	
U-0223	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTKM	
U-0224	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTPA	
U-0225	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTOA	
U-0228	14	発泡ウレタン		○	61	28	(株)東洋クリティイ	モールドフォーム#285	
U-0229	14	発泡ウレタン		○	67	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.05	
U-0230	14	発泡ウレタン		○	67	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.06	
U-0231	14	発泡ウレタン		○	50	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.07	
U-0232	14	発泡ウレタン		○	27	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.08	
U-0233	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	NH-34	
U-0234	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	NH40	
U-0235	14	発泡ウレタン		○	48	6	天龍工業(株)	ウレタンチップモールド(17)	
U-0239	14	発泡ウレタン		○		21	アキレス(株)	アキレスエアロンNEF	
U-0240	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンNPS	
U-0241	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	FX-BL	
U-0242	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトMYGZ	
U-0243	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトVYGM	
U-0244	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトVFBM	
U-0245	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトVMBM	
U-0246	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトMOBY	
U-0247	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトVPBM	
U-0248	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトコールドモールド	
U-0249	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトホットモールド	
U-0250	14	発泡ウレタン		○	29	6	天龍工業(株)	ウレタンチップBM65	
U-0251	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップDK80	
U-0252	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップDK100	
U-0253	14	発泡ウレタン		○	24	6	天龍工業(株)	チップモールド'820148	
U-0254	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	チップモールド'100565	
U-0255	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	チップモールド'820080	
U-0256	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	チップモールド'510098Y0011	
U-0257	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトMCWJ	
U-0258	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトGFWM	
U-0259	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバーライトGMWM	
U-0260	14	発泡ウレタン		○	56	28	(株)東洋クリティイ	ソフラン5065SHN	
U-0261	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クリティイ	ソフランURM	
U-0262	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋クリティイ	ソフラン20N	
U-0263	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.075	
U-0264	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.08	
U-0265	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.10	
U-0266	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	エバーライトLDZM	
U-0267	14	発泡ウレタン		○	35	6	天龍工業(株)	PUR	

難燃性 確認番号 〔素材〕 〔登録番号〕	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃 燃 速度 mm/ 分	届 出 者 No.	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃				
U-0268	14	発泡ウレタン		○	35	28	㈱東洋クリティエン	コールドキュアフォーム27kg+粗毛布+裏フェルト	
U-0269	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	ウレタンチップCH70	
U-0270	14	発泡ウレタン		○		6	天龍工業(株)	ウレタンフォーム326M	
U-0271	14	発泡ウレタン			○	54	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ(0.08)	
U-0272	14	発泡ウレタン			○	42	6 天龍工業(株)	ウレタンチップCH404(0.08)	
U-0273	18	緩衝材	○			2	住江織物(株)	SKTHAIウレタン	
U-0274	14	発泡ウレタン			○	49	6 天龍工業(株)	HRモールド14kgf	
U-0275	14	発泡ウレタン			○	61	6 天龍工業(株)	HRモールド20kgf	
U-0276	14	発泡ウレタン			○		6 天龍工業(株)	チップモールド0.075	
U-0277	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	MNKM	
U-0278	14	発泡ウレタン			○	66	28 ㈱東洋クリティエン	HR3518	
U-0279	14	発泡ウレタン			○	73	28 ㈱東洋クリティエン	HR4012	
U-0280	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クリティエン	HR4523	
U-0281	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クリティエン	TK	
U-0282	14	発泡ウレタン			○	72	28 ㈱東洋クリティエン	LD	
U-0283	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クリティエン	VK	
U-0284	14	発泡ウレタン			○	93	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ 0.09	
U-0285	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	LDN	
U-0286	14	発泡ウレタン			○	95	6 天龍工業(株)	26R	
U-0287	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロン NUA	
U-0288	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロン NOK	
U-0289	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロン NKK	
U-0290	14	発泡ウレタン			○	31	27 シンコードマテリアル(株)	LH チップウレタン	
U-0291	15	断熱材		○		40	東京シンコードザー(株)	プレーンシート(FL)	
U-0292		その他			○	74	49 市岡(株)	ウレタンマーブルLFB	
U-0293		その他			○	35	49 市岡(株)	ウレタンマーブルLEB	